



LOLLO

**PLAY IT SAFE.**

Choose a fast,  
robust machine.



**VAI SUL SICURO.**

Scegli una macchina  
veloce e resistente.



Lollo is the ideal espresso machine for small bars who need a **quality product at an affordable price**. Its steel body gives it a sleek, attractive design, while the quick-steam knobs **ensure easy and rapid steam delivery**. Available both in the automatic version with five programmed buttons and in the semiautomatic two-button version.

---

Lollo è la macchina espresso ideale per le piccole realtà che vogliono un prodotto di **qualità a un costo accessibile**. La struttura in acciaio le dona un design armonioso e accattivante e le manopole quick steam rendono l'erogazione del vapore **facile e veloce**. Disponibile nella versione automatica a cinque tasti dosati o nella versione semiautomatica a due pulsanti.





### THE VBM 1964 GROUP AND HX TECHNOLOGY

The VBM 1964 group with mechanical pre-infusion and thermosiphonic circulation allows to obtain optimum temperature control of the group head. Thanks to the HX technology (Heat eXchanger), the most efficient on the espresso machines market, it offers excellent flexibility and adaptability to any working condition.

### IL GRUPPO VBM 1964 E LA TECNOLOGIA HX

Il gruppo VBM 1964 con preinfusione meccanica e circolazione termosifonica consente di ottenere un ottimo mantenimento della temperatura del gruppo erogatore. Grazie alla tecnologia HX (Heat eXchanger), la più efficiente sul mercato delle macchine espresso, offre un'eccellente flessibilità di utilizzo in qualsiasi condizione di lavoro.

### LOLLO Elettronica

Available colors / Colori disponibili

- Black / Nero
- White / Bianco
- Steel / Inox

### LOLLO Semiautomatica

Available colors / Colori disponibili

- Black / Nero
- White / Bianco
- Steel / Inox



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## SPECIFICHE TECNICHE



LOLLO Elettronica



LOLLO Semiautomatica



LOLLO Elettronica



LOLLO Semiautomatica

### Models / Modelli

### Interface / Interfaccia



5 buttons keypad  
Pulsantiera a 5 pulsanti



2 buttons keypad  
Pulsantiera a 2 pulsanti

### Groups / Gruppi



1 Group  
1 Gruppo



2 Groups compact  
2 Gruppi compatta



2 Groups  
2 Gruppi



3 Groups  
3 Gruppi

### Size and weight / Dimensione e peso

Width / Larghezza	42 cm	66 cm	76 cm	93 cm
Height / Altezza	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Depth / Profondità	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Weight / Peso	33 Kg	64 Kg	66 Kg	95 Kg

### Power and consumption / Alimentazione e consumi

Power / Potenza	1800 W	4000 W	4000 W	5000 W
Line voltage / Voltaggio	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequency / Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

### Coffee boiler / Boiler caffè

1	x 3,5 l	1	x 9 l	1	x 11 l	1	x 13 l
---	---------	---	-------	---	--------	---	--------

Electric cup warmer with on/off switch (eccetto Lollo 1 gruppo).  
Scaldatazze elettrico con interruttore on/off (except 1-group Lollo).

### Cup warmer / Scaldatazze

**VBM - 1964 Kometa**  
Cromed-brass electronic thermosiphonic circulation group, with mechanical pre-infusion boiler. Filter diameter 58mm

### Group head / Gruppo erogatore

**VBM - 1964 Kometa**  
Gruppo elettronico a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica. Diametro filtro 58mm.

### HX (Heat Exchanger)

HX technology is optimized to work in combination with VBM's 1964 group heads. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head.

### Technology / Tecnologia

### HX (Scambiatore di calore)

Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi della famiglia VBM 1964. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.

- 2 Lance vapore (in ogni modello, eccetto Lollo 1 gruppo dotata di una lancia a vapore)  
Steam wands (for all models, except 1-group Lollo which is equipped with 1 steam wand)

### Steam wands / Lance vapore

- 1 Hot water wand  
Lancia acqua calda

- 1 Hot water tap  
Rubinetto acqua calda a vite

### Hot water wand / Lancia acqua calda

- 1 Instruction Manual  
Manuale di istruzioni

- 1 Charge tube 3/8" gas  
Tubo di carico 3/8 gas

- 1 EasyFlat single portafilter  
Portafiltra dose singola EasyFlat


### In the box / Cosa c'è dentro

- 1 Blind filter  
Filtro cieco

- 1 Discharge rubber tube  
Tubo di scarico in gomma

- 1 2 3 An Easyflat 2-cup portafilter for each group  
Un portafiltra dose doppia Easyflat per ogni gruppo erogatore

FOLLOW US



[www.vbmespresso.com](http://www.vbmespresso.com)

Via Charles Gounod 25/27 - 20092 Cinisello Balsamo, Milan, Italy  
[info@vbmespresso.com](mailto:info@vbmespresso.com)



We make it simple



We make it simple